

PALTA, STONE GRAY, SRAM RIVAL ETAP AXS XPLR, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: PA2146



Doporučená cena

123.599 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti

XS,S,M,L,XL

rám

Basso Palta 2022 new, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, tapered, thru axle

vidlice

Basso Palta 2022 new, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle

hlavové složení

Microtech

přehazovačka

Sram Rival eTap AXS, 12 speed

řazení

Sram Rival eTap AXS, 12 speed

brzdové páčky

Sram Rival hydraulic

brzdy

Sram Rival hydraulic, 160mm rotor

kliky

Sram Rival AXS, 40T

středové složení

Sram

řídítka

Microtech XL gravel alloy

představec

Basso semi-integrated stem

sedlovka


Basso Palta carbon

sedlo


San Marco GND

náboj přední Microtech alloy, 24 holes	náboj zadní Microtech alloy, 24 holes
řetěz Sram Rival AXS, 12 speed	kazeta Sram Rival, 10-44T, 12 speed
dráty Sapim black stainless steel	ráfky Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready
pláště Continental Terra Trail, 40mm	a151 PA2146
obj.c. PA2146	omotávka Microtech ribbon

Geometrie



RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

XS | 60/65 cm
S | 66/75 cm
M | 76/83 cm
L | 84/88 cm
XL | 89/95 cm

		XS	S	M	L	XL
A1	bike size (mm)	410	450	510	540	570
B	top tube (mm)	495	520	540	560	585
R	reach (mm)	354	370	373	389	402
S	stack (mm)	528	542	563	581	600
C	seat tube angle (degree)	75	74,5	73,5	73,5	73
D	steering tube angle (degree)	68	69,5	70	71	71
E	chain-stay lenght (mm)	425	425	425	425	425
F	bb to fork lenght (mm)	591	600	606	617	637
V	drop (mm)	71	65	65	65	65
HT	headtube (mm)	110	125	145	160	180

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	XS	S	M	L	XL
handlebar width (mm)	420	440	440	440	460
stem lenght (mm)	80	80	90	100	110
crank lenght (mm)	170	172.5	172.5	172.5	172.5