ASTRA DISC, CAMALEONT, SRAM RIVAL ETAP AXS, MICROTECH RE38

obj. č: ASD3132

Doporučená cena

147.999 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61	**rám** NEW Basso Astra disc, 100% Torayca carbon fiber, internal cable routing, 3B Gen2 clamp system, without aluminium reinforcement parts, thru axle 165mm x 12mm
vidlice NEW Basso Astra disc, fullcarbon performance design fork, thru axle 125mm x 12mm	**hlavové složení** Microtech Integrated Cables Headset
přehazovačka Sram Rival eTap AXS, 12 speed	**přesmykač** Sram Rival eTap AXS
řazení Sram Rival eTap AXS, 12 speed	**brzdové páčky** Sram Rival hydraulic
brzdy Sram Rival hydraulic, 160mm rotor	**kliky** Sram Rival AXS, 48/35T

středové složení Sram for BB86.5 x 41 mm , pressfit system	**řidítka** Basso Aero alloy
představec Basso Paradigma stem	**sedlovka** Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost
sedlo Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow	**náboj přední** Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes
náboj zadní Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes	**řetěz** Sram Rival AXS, 12 speed
kazeta Sram Rival, 10-36T, 12 speed	**dráty** Sapim CX
ráfky Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready	**pláště** Continental Ultra Sport, 28 mm
a151 ASD3132	**obj.c.** ASD3132
omotávka Basso Logo Handlebar Tape 2 mm	

Geometrie



A1	Bike Size	**45**	**48**	**51**	**53**	**56**	**58**	**61**
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	371,1	371.1	374,5	380,4	382,1	384,4	385,5
S	Stack (mm)	538,9	538,9	563,4	575,9	602,4	625,4	650,4
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73.5	73	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74
E	Chain-stay Lenght (mm)	404	404	404	404	406	410	410
F	BB to Fork Lenght (mm)	576,9	576,9	586,4	593,2	590	599	602
HT	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

Fotogalerie