

# VOLTA GRAVEL, MATADOR, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: VOGR2286



Doporučená cena


**155.199 Kč**

## Technické parametry


|                                                               |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>S,M,L,XL                         | <b>rám</b><br>Basso Volta, 100% 3K Torayca HMCf T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, tapered, thru axle |
| <b>vidlice</b><br>Basso Volta, fullcarbon, tapered, thru axle | <b>hlavové složení</b><br>Microtech                                                                                     |
| <b>přehazovačka</b><br>Sram Apex                              | <b>řazení</b><br>Sram Apex 1x                                                                                           |
| <b>brzdové páčky</b><br>Sram Apex hydraulic                   | <b>brzdy</b><br>Sram Apex hydraulic, 160mm rotor                                                                        |
| <b>kliky</b><br>Sram Apex, 44T                                | <b>středové složení</b><br>Sram                                                                                         |
| <b>řídítka</b><br>Microtech XL gravel alloy                   | <b>představec</b><br>Basso semi-integrated stem                                                                         |
| <b>sedlovka</b><br>Basso Palta carbon                         | <b>sedlo</b><br>San Marco GND                                                                                           |

|                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>náboj přední</b><br>Microtech alloy, 24 holes                 | <b>náboj zadní</b><br>Microtech alloy, 24 holes               |
| <b>řetěz</b><br>Sram Apex                                        | <b>kazeta</b><br>Sram Apex, 11-42T                            |
| <b>dráty</b><br>Sapim black stainless steel                      | <b>ráfky</b><br>Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready |
| <b>pláště</b><br>Maxxis Rambler, 40mm                            | <b>a151</b><br>VOGR2286                                       |
| <b>obj.c.</b><br>VOGR2286                                        | <b>omotávka</b><br>Microtech ribbon                           |
| <b>motor+baterie</b><br>Polini EP-3 250W, Battery 500Wh internal |                                                               |

## Geometrie



RECOMENDED FRAME  
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

43 | 58/65 cm  
49 | 66/75 cm  
54 | 76/86 cm  
57 | 87/89 cm

|    |                         | S     | M     | L     | XL    |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| A1 | Bike Size               | 43    | 49    | 54    | 57    |
| B  | Top Tube (mm)           | 500   | 530   | 560   | 590   |
| R  | Reach (mm)              | 347.7 | 363.8 | 381.5 | 401.5 |
| S  | Stack (mm)              | 549.3 | 579.5 | 602.5 | 616.7 |
| C  | Seat Tube Angle (°)     | 74.5° | 74°   | 73.5° | 73°   |
| D  | Steering Tube Angle (°) | 69.5° | 70°   | 71°   | 71°   |
| E  | Chain-Stay Lenght (mm)  | 440   | 440   | 440   | 440   |
| F  | BB to Fork Lenght (mm)  | 574.4 | 596.5 | 611.6 | 636.3 |
| HT | Headtube (mm)           | 130   | 160   | 180   | 195   |

## STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size            | S   | M   | L   | XL  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| handlebar width (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 |
| stem lenght (mm)     | 90  | 100 | 100 | 120 |

## Fotogalerie

---

