VOLTA GRAVEL, MATADOR, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č: VOGR2286

Doporučená cena

155.199 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti S,M,L,XL	**rám** Basso Volta, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, tapered, thru axle
vidlice Basso Volta, fullcarbon, tapered, thru axle	**hlavové složení** Microtech
přehazovačka Sram Apex	**řazení** Sram Apex 1x
brzdové páčky Sram Apex hydraulic	**brzdy** Sram Apex hydraulic, 160mm rotor
kliky Sram Apex, 44T	**středové složení** Sram
řidítka Microtech XL gravel alloy	**představec** Basso semi-integrated stem
sedlovka Basso Palta carbon	**sedlo** San Marco GND

náboj přední Microtech alloy, 24 holes	**náboj zadní** Microtech alloy, 24 holes
řetěz Sram Apex	**kazeta** Sram Apex, 11-42T
dráty Sapim black stainless steel	**ráfky** Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready
pláště Maxxis Rambler, 40mm	**a151** VOGR2286
obj.c. VOGR2286	**omotávka** Microtech ribbon
motor+baterie Polini EP-3 250W, Battery 500Wh internal	

Geometrie



RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

43 | 58/65 cm
49 | 66/75 cm
54 | 76/86 cm
57 | 87/89 cm

		S	M	L	XL
A1	Bike Size	43	49	54	57
B	Top Tube (mm)	500	530	560	590
R	Reach (mm)	347.7	363.8	381.5	401.5
S	Stack (mm)	549.3	579.5	602.5	616.7
C	Seat Tube Angle (°)	74.5°	74°	73.5°	73°
D	Steering Tube Angle (°)	69.5°	70°	71°	71°
E	Chain-Stay Lenght (mm)	440	440	440	440
F	BB to Fork Lenght (mm)	574.4	596.5	611.6	636.3
HT	Headtube (mm)	130	160	180	195

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	S	M	L	XL
handlebar width (mm)	420	440	440	460
stem lenght (mm)	90	100	100	120

Fotogalerie