VENTA DISC, SEA BLUE, SHIMANO ULTEGRA 8020, MICROTECH MCT, 2022

obj. č: VED2134

Doporučená cena

80.999 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti 45,48,51,53,56,58,61	**rám** Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, without alluminium reinforcement parts, tapered, thru axle
vidlice Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle	**hlavové složení** Microtech
přehazovačka Shimano Ultegra	**přesmykač** Shimano Ultegra
řazení Shimano Ultegra	**brzdové páčky** Shimano Ultegra hydraulic
brzdy Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor	**kliky** Shimano Ultegra, 50/34T
středové složení Shimano	**řidítka** Microtech XL alloy
představec Microtech XL alloy	**sedlovka** Basso Venta alloy

sedlo
Selle Italia Model X

náboj přední
Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech alloy, 24 holes

řetěz
Shimano Ultegra

kazeta
Shimano Ultegra, 11-32T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel, tubeless ready

pláště
Continental Ultra Sport, 28mm

a151
VED2134

obj.c.
VED2134

omotávka
Microtech ribbon

Geometrie



RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

45 | 60/65 cm
48 | 66/75 cm
51 | 76/79 cm
53 | 80/83 cm
56 | 84/86 cm
58 | 87/89 cm
61 | 90/95 cm

A1	bike size	45	48	51	53	56	58	61
B	top tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	reach (mm)	373,6	373.7	377.2	382.9	385.1	387.5	388.7
S	stack (mm)	527.1	527.1	551.6	564.1	590.5	613.5	638.4
C	seat tube angle (°)	76	75	75	74	73.5	73	72.5
D	steering tube angle (°)	71.8	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74
E	chain-stay lenght (mm)	400	400	400	400	402	406	406
F	bb to fork lenght (mm)	575.5	575.7	585.2	592.0	589.5	598.7	601.8
HT	headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	45	48	51	53	56	58	61
handlebar width (mm)	420	440	440	440	440	440	460
stem lenght (mm)	90	100	100	110	110	120	130
crank lenght (mm)	170	170	172.5	172.5	172.5	172.5	175