ASTRA DISC, POP GREEN, SRAM RIVAL ETAP AXS, MICROTECH RE38

obj. č: ASD3232

Technické parametry

vyráběné velikosti 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61	**rám** NEW Basso Astra disc, 100% Torayca carbon fiber, internal cable routing, 3B Gen2 clamp system, without aluminium reinforcement parts, thru axle 165mm x 12mm
vidlice NEW Basso Astra disc, fullcarbon performance design fork, thru axle 125mm x 12mm	**hlavové složení** Microtech Integrated Cables Headset
přehazovačka Sram Rival eTap AXS, 12 speed	**přesmykač** Sram Rival eTap AXS
řazení Sram Rival eTap AXS, 12 speed	**brzdové páčky** Sram Rival hydraulic
brzdy Sram Rival hydraulic, 160mm rotor	**kliky** Sram Rival AXS, 48/35T
středové složení Sram for BB86.5 x 41 mm , pressfit system	**řidítka** Basso Aero alloy
představec Basso Paradigma stem	**sedlovka** Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost

sedlo
Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow

náboj přední
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

řetěz
Sram Rival AXS, 12 speed

kazeta
Sram Rival, 10-36T, 12 speed

dráty
Sapim CX

ráfky
Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready

pláště
Continental Ultra Sport, 28 mm

a151
ASD3232

obj.c.
ASD3232

omotávka
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie



A1	Bike Size	**45**	**48**	**51**	**53**	**56**	**58**	**61**
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	371,1	371.1	374,5	380,4	382,1	384,4	385,5
S	Stack (mm)	538,9	538,9	563,4	575,9	602,4	625,4	650,4
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73.5	73	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74
E	Chain-stay Lenght (mm)	404	404	404	404	406	410	410
F	BB to Fork Lenght (mm)	576,9	576,9	586,4	593,2	590	599	602
HT	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

Fotogalerie