ASTRA DISC, GRAY ASPHALT, SHIMANO ULTEGRA DI2, MICROTECH MRLITE

obj. č: ASD3324

Doporučená cena

141.999 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61	**rám** NEW Basso Astra disc, 100% Torayca carbon fiber, internal cable routing, 3B Gen2 clamp system, without aluminium reinforcement parts, thru axle 165mm x 12mm
vidlice NEW Basso Astra disc, fullcarbon performance design fork, thru axle 125mm x 12mm	**hlavové složení** Microtech Integrated Cables Headset
přehazovačka Shimano Ultegra Di2, 12 speed	**přesmykač** Shimano Ultegra Di2
řazení Shimano Ultegra Di2, 12 speed	**brzdové páčky** Shimano Ultegra hydraulic
brzdy Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor	**kliky** Shimano Ultegra, 52/36T

středové složení
Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

řidítka
Basso Aero alloy

představec
Basso Paradigma stem

sedlovka
Basso Astra carbon 3B Gen2 seatpost

sedlo
Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow

náboj přední
Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech alloy, 24 holes

řetěz
Shimano Ultegra, 12 speed

kazeta
Shimano Ultegra 11-34T, 12 speed

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MRlite disc aluminium 25mm, 19mm internal channel, tubeless ready

pláště
Continental Ultra Sport, 28 mm

a151
ASD3324

obj.c.
ASD3324

omotávka
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie

A1	Bike Size	**45**	**48**	**51**	**53**	**56**	**58**	**61**
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	371,1	371.1	374,5	380,4	382,1	384,4	385,5
S	Stack (mm)	538,9	538,9	563,4	575,9	602,4	625,4	650,4
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73.5	73	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74
E	Chain-stay Lenght (mm)	404	404	404	404	406	410	410
F	BB to Fork Lenght (mm)	576,9	576,9	586,4	593,2	590	599	602
HT	Headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

Obdélníkový výstřižek

Fotogalerie